



Znak: AE/DZiM/ZO-24-11/24

Tarnów, 2024-09-25

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawy profesjonalnych środków czystości, sprzęt do utrzymania czystości, środki czystości dla gastronomii, wózków serwisowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 1 dopuści produkt równoważny typu Mediclean 210 Surface, preparat w kolorze niebieskim i przyjemnym zapachu, przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła, drzwi czy meble)? Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk, pozostawia przyjemny zapach. Posiada właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed ponownym zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt z potwierdzoną możliwością zastosowania na oddziałach dziecięcych (posiada opinię CZD). Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez zawartości etanolu. odpowiedniej ilości opakowań zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Gęstość 20°C: 0,97-1,01 g/cm³. Gęstość względna : 1,005 g/cm³. pH: ok. 8. Produkt profesjonalny. Opakowanie 5 l, kanister kompatybilny z systemem dozującym typu PROMAX. Dopuszczenie produktu równoważnego umożliwi dostęp do postępowania szerszemu gronu potencjalnych Wykonawców, co przełoży się bezpośrednio na korzyści finansowe dla Zamawiającego.

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści produkt równoważny typu Mediclean 310 Sanit, preparat w kolorze czerwonym o owocowym zapachu, przeznaczony do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów? Kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. czerwony. Usuwa kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiada właściwości antybakteryjne, pozostawia przyjemny zapach. Produkt posiada atest PZH HŻ. Stosowany w stężeniu 0,25-2%; przy myciu gruntownym - nierozcieńczony. Nie zawiera kwasu siarkowego ani solnego. Skład wg MSDS: Kwas fosforowy(V) 2,5- <10 %; Kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %; (metylo-2-metoksytoksy)propanol 1 - <2,5 %. Produkt profesjonalny. pH: 0 – 2. Opakowanie: 5l, kompatybilny z systemem dozującym typu PROMAX. Dopuszczenie produktu równoważnego umożliwi dostęp do postępowania szerszemu gronu potencjalnych Wykonawców, co przełoży się bezpośrednio na korzyści finansowe dla Zamawiającego.

3. Brak treści pytania

4. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści produkt równoważny typu Mediclean 110 Floor, preparat w kolorze zielonym i zapachu owocowo-migdałowym (owoce leśne), przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych? Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Posiada właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być

stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt posiada opinię CZD, potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych. Dozowanie: 0,25 - 2,0%. Skład wg MSDS: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksyłowane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; octan izopentylu <1% masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) <1 %. pH 6,5 - 8,5. Opakowanie 5 l, kanister kompatybilny z systemem dozującym typu PROMAX. Dopuszczenie produktu równoważnego umożliwi dostęp do postępowania szerszemu gronu potencjalnych Wykonawców, co przełoży się bezpośrednio na korzyści finansowe dla Zamawiającego.

5. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 4 dopuści produkt równoważny typu Quatrodes Extra, koncentrat na bazie aminy i QAV przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian)? Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Pozytywna opinia producenta materiałów obiciowych w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe Famed. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus noro – 4% w 15 minut. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885.. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Op. kanister 5 l kompatybilny z systemem dozującym typu PROMAX. Dopuszczenie produktu równoważnego umożliwi dostęp do postępowania szerszemu gronu potencjalnych Wykonawców, co przełoży się bezpośrednio na korzyści finansowe dla Zamawiającego.

6. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 5 dopuści produkt równoważny typu Quatrodes Extra, koncentrat na bazie aminy i QAV przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian)? Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Pozytywna opinia producenta materiałów obiciowych w zakresie Lublin, dn. 24.09.2024 r. tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe Famed. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus noro – 4% w 15 minut. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885.. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Op. kanister 5 l kompatybilny z systemem dozującym typu PROMAX. Dopuszczenie produktu równoważnego umożliwi dostęp do postępowania szerszemu gronu potencjalnych Wykonawców, co przełoży się bezpośrednio na korzyści finansowe dla Zamawiającego.

7. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 6 dopuści produkt równoważny typu Mediclean 141 Polimer, wydajny preparat na bazie uretanów i polimerów akrylowych do zabezpieczania różnych typów podłóg np. z linoleum, PCV, lastriko,

betonu, tworzący na podłodze grubą, bardzo trwałą powłokę odporną na zarysowania i przenikanie brudu? Preparat tworzący powłokę nie zmieniającą koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych (bez konieczności wymiany całej powłoki), możliwość polerowania polerką wysokoobrotową, zachowujący połysk na długi czas, odporny na działanie niealkoholowych środków dezynfekcyjnych. Nadaje właściwości antypoślizgowe. Dostosowany do miejsc o dużym natężeniu ruchu. Wyrównuje i kryje niedoskonałości podłoża. Preparat kompatybilny ze środkiem do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg. Skład wg arkusza: mieszanina akrylowych polimerów powyżej 10% i uretanów, surfaktantów. pH: 8,3 - 9,3, Opakowanie: 5l. Dopuszczenie produktu równoważnego umożliwi dostęp do postępowania szerszemu gronu potencjalnych Wykonawców, co przełoży się bezpośrednio na korzyści finansowe dla Zamawiającego.

8. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 7 dopuści produkt równoważny typu Mediclean 121 Stripper, silnie działający, bezzapachowy preparat do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych, stosowany również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych podłóg odpornych na alkalia. Do stosowania ręcznego i maszynowego? Dozowanie: od 0,5 do 2,5 l na 10 l wody. Zawierający w swoim składzie wg MSDS: 2-(2-butoksyetoksy)etanol 10- <25 %; 2-aminoetanol 2,5-<10 %; wodorotlenek sodu 2,5-<10 %, <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, <5% EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole. Gęstość 20°C: 1,035-1,055 g/cm³. pH 12-14 Opakowanie: 5 l Dopuszczenie produktu równoważnego umożliwi dostęp do postępowania szerszemu gronu potencjalnych Wykonawców, co przełoży się bezpośrednio na korzyści finansowe dla Zamawiającego.

9. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 8 dopuści produkt równoważny typu Mediclean 121 Stripper, silnie działający, bezzapachowy preparat do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych, stosowany również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych podłóg odpornych na alkalia. Do stosowania ręcznego i maszynowego? Dozowanie: od 0,5 do 2,5 l na 10 l wody. Zawierający w swoim składzie wg MSDS: 2-(2-butoksyetoksy)etanol 10- <25 %; 2-aminoetanol 2,5-<10 %; wodorotlenek sodu 2,5-<10 %, <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, <5% EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole. Gęstość 20°C: 1,035-1,055 g/cm³. pH 12-14 Opakowanie: 5 l Dopuszczenie produktu równoważnego umożliwi dostęp do postępowania szerszemu gronu potencjalnych Wykonawców, co przełoży się bezpośrednio na korzyści finansowe dla Zamawiającego.

10. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 9 dopuści produkt równoważny typu Mediclean 112, emulsję samopołyskową do pielęgnacji powierzchni i konserwacji podłóg z PCV, lastriko, linoleum, terakoty, gresu, drewna lakierowanego, marmuru itp. Posiada właściwości antypoślizgowe, po froterowaniu gwarantuje odnawialny połysk, przeciwdziałająca osadzaniu się kurzu. Nie wymagająca stosowania stripiera - do zmywania starych warstw zalecane środki do codziennego mycia podłóg. Możliwość zastosowania preparatu bez rozcieńczenia lub w rozcieńczeniu: 1:1 do 1:3 (nakładanie emulsji) lub 1-2% (mycie podłóg z pielęgnacją) w zależności od powierzchni. Preparat nadający się również do tzw. reperowania twardych warstw polimerowych. pH 6,5-8,5. Opakowanie: 5 l.

11. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 10 dopuści produkt równoważny typu Mediclean 111 Automat, preparat niskopieniący o barwie zielonej przeznaczony do maszynowego mycia podłóg we wszystkich typach automatów czyszczących? Środek może być wykorzystywany także do mycia ręcznego. Przeznaczony do wszelkich wodoodpornych powierzchni. Zalecany do mycia podłóg wrażliwych na alkalia. Dobrze emulguje brud. Posiada właściwości antystatyczne. Działa antypoślizgowo. Zawiera

substancje nadające połysk oraz tworzące powłokę ochronną. Dozowanie od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody. pH 7,5 -9,5. Opakowanie 5l.

12. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 12 dopuści produkt równoważny typu Mediclean 142 Polimer, wydajny preparat (na bazie emulsji akrylowych, poliuretanowych i wosku) do zabezpieczania różnych typów podłóg np. z: linoleum, winylu (PCV), lastriko, betonu? Produkt tworzący na podłodze grubą, bardzo trwałą powłokę odporną na zarysowania i przenikanie brudu. Posiadający bardzo dobre właściwości wyrównujące niedoskonałości powierzchni. Preparat odporny na działanie niealkoholowych środków dezynfekcyjnych. Powłoka nie zmieniająca koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych. Powłoka zachowuje połysk przez długi czas. Posiadająca właściwości antypoślizgowe. pH 7,5 - 9,5. Kanister 5 l.

13. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści produkt równoważny: nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada kieszeniowy system mocowania. Kieszonki usztywnione specjalną wkładką. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody. Specjalny pasek mocujący umożliwia bezdotykowe wyciskanie. Dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć przeznaczenia nakładki, w zależności od rodzaju sprzątanym pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 3 par ściągów na środku oraz 2 na Lublin, dn. 24.09.2024 r. krawędziach nakładki. Wymiary: nakładka: 43,5 x 14 cm, pasek mocujący: 21 x 6 cm, kieszeń: 6,5 x 12 cm. Waga: 160 g. Temperatura prania: 90°C.

14. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści produkt równoważny, nakładkę z mikrofazy przeznaczoną do mycia wszelkich podłogowych powierzchni zmywalnych? Najlepiej sprawdza się przy czyszczeniu gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp. Idealna zarówno do mycia posadzek, jak również mopowania na sucho. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanym pomieszczeń. Dzięki strukturze gęsto ułożonych ciętych miękkich włókien mikrofibry dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w strukturze materiału. Posiada kieszeniowy system mocowania. Wszystkie rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym lepsze odsączanie wody. Nakładka posiada specjalny pasek mocujący, który umożliwia jej bezdotykowe wyciskanie. Wymiary: nakładka: 45 x 16,5 cm, pasek mocujący: 20 x 6 cm, kieszeń: 7,5 x 12 cm. Waga: 80 g. Temperatura prania: 60°C. Skład: 100% mikrofibra.

15. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 2 dopuści produkt równoważny: ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów. Absorbuje do 8 razy więcej wody, niż sama waży. Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania. Skład: 80% poliester, 20% poliamid. Wymiary: 30 x 30 cm. Waga: 32,4 g. Gramatura: 360 g/m². Dostępne kolory: czerwony, niebieski, żółty, zielony. Temperatura prania: 60°C. Ściereczki pakowane po 5 sztuk w foliowym opakowaniu zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wszywkę z informacją o sposobie użycia i instrukcję prania.

16. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 2 dopuści produkt równoważny: ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania



i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów. Absorbuje do 8 razy więcej wody, niż sama waży. Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania. Skład: 80% poliester, 20% poliamid. Wymiary: 40 x 40 cm. Waga: 36,8 g. Gramatura: 220 g/m². Dostępne kolory: czerwony, niebieski, żółty, zielony. Temperatura prania: 60°C. Ściereczki pakowane po 5 sztuk w foliowym opakowaniu zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wszywkę z informacją o sposobie użycia i instrukcję prania.

17. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 11 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 11 dopuści produkt równoważny: uchwyt typu standard przeznaczony do ścierek 40 cm oraz nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania ze specjalnym paskiem pozwalającym na bezdotykowe wyciskanie nakładki. Nakładki Lublin, dn. 24.09.2024 r. mocowane są, poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki oraz włożenie paska w specjalny otwór mocujący. Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykowe zamaczanie oraz wymianę nakładek. Posiada 2 wyjmowane zaczepy, każdy z 2 otworami, służącymi do mocowania ściereki. Lekki, wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania. Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i proste. Skład: 100% polipropylen, Wymiary: 40 x 11 cm. Waga: 350 g, Kolor: grafitowo – żółty.

18. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 1 dopuści produkt równoważny typu Mediclean 540 Dishes, alkaliczny koncentrat do mycia naczyń i sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych, myjniach gastronomicznych? Preparat usuwa pozostałości białka, cukrów, skrobi, zaschnięte resztki żywności. Preparat niskopieniący o neutralnym zapachu. Bez chloru i fosforanów. Produkt profesjonalny. Zastosowania 5-10 ml / 1 l wody (dla wody miękkiej). pH12 - 14. Kolor brzoskwiniowy/słomkowy. Gęstość 1,130 - 1,150g/cm³. Kanister 10 l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

19. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 4 dopuści produkt równoważny typu Mediclean 580, preparat do czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń (bojlery, bębny, czajniki)? Do usuwania kamienia kotłowego, rdzy, osadów wapiennych, cementowych oraz innych osadów mineralnych. Może być stosowany na powierzchniach ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Bezzapachowy, niskopieniący. Dozowanie: 100 ml koncentratu na 1l wody, w przypadku uporczywych zanieczyszczeń możliwość zastosowania w postaci koncentratu. pH: <1. Opakowanie 1 l.

20. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 5 dopuści produkt równoważny typu Mediclean 530 Grill, produkt spełniający wymagania SWZ konfekcjonowany w opakowania o pojemności 500 ml? Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

21. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 6 dopuści produkt równoważny typu Mediclean 240 Steel, produkt spełniający wymagania SWZ konfekcjonowany w opakowania o pojemności 500 ml? Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

22. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 7 dopuści produkt równoważny typu Mediclean 520, mleczko o przyjemnym cytrynowym zapachu przeznaczone do czyszczenia powierzchni gładkich, stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury, terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków czy wanien? Usuwa kamień, osady z wody, rdzę, osady z mydła, przypalone i tłuste zabrudzenia. Nadaje połysk, nie rysuje oraz nie pozostawia smug i zacieków. pH: ok. 10. Op. 600 g = 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

23. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 8 dopuści produkt równoważny typu Mediclean 260 Fuge, produkt spełniający wymagania SWZ

konfekcjonowany w opakowania o pojemności 500 ml? Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. pH: 0 – 2.

24. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 9 Załącznika Nr 2. Prosimy o możliwość zaoferowania w pakiecie nr 3 .poz. 9 produktu równoważnego konfekcjonowanego w opakowania o pojemności 500 ml, Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

25. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznika Nr 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz 10 z pakietu nr 3 jako osobny pakiet w postępowaniu. Zamawiający połączył produkty z zakresu chemii profesjonalnej i gospodarczej w jednym zadaniu, co utrudnia możliwość złożenia większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert dla Wykonawców dostarczających profesjonalne rozwiązania w zakresie środków do utrzymania czystości. Wydzielenie wskazanych pozycji i dopuszczenie wymienionych produktów równoważnych przełoży się bezpośrednio na zysk ekonomiczny dla Zamawiającego.

26. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 Załącznika Nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści produkt równoważny: zestaw sprzątający składający się z wózka dwuwierkowego z prasą, kuwet i uchwytów na mopy, akcesoria i środki chemiczne. Stelaż wykonany z metalu, pozostałe elementy z tworzywa sztucznego PPN. Posiada 4 kółka jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10 cm z przodu oraz 2 większe o średnicy 19 cm z tyłu zestawu. Łatwy montaż bez konieczności użycia narzędzi. W skład zestawu wchodzi: podstawa jezdna, stelaż wykonany z metalu, 2 wiaderka 14 l, 2 wiadra 20 l, prasa do wyciskania, 2 kuwety na akcesoria, uchwyt na worek, worek nylonowy 75 , Wymiary: wysokość: 120 cm, szerokość: 80 cm, długość: 120 cm.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- **Ad 1-2.** Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 Załącznika Nr 2** określone w zapytaniu ofertowym.
- **Ad 3.** Zamawiający oznaczył nr pytania bez napisania treści pytania
- **Ad 4-17.** Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 2 Załącznika Nr 2** określone w zapytaniu ofertowym.
- **Ad 18-25.** Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3 Załącznika Nr 2** określone w zapytaniu ofertowym.
- **Ad 26.** Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 4 Załącznika Nr 2** określone w zapytaniu ofertowym.

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757